

Приказ Минсельхоза РФ от 2 августа 2010 г. N 270
"Об утверждении Порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления продуктивности и внесении изменений в приказ
Минсельхоза России от 19.10.2006 N 402"

В целях совершенствования племенного дела в мясном скотоводстве, определения порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в соответствии с [пунктами 5.2.3 и 5.2.12](#) Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010; N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 16, ст. 1917, N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350), приказываю:

1. Утвердить Порядок и условия проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности согласно [приложению N 1](#).

2. [Утратил силу](#).

Информация об изменениях:

[См. текст пункта 2](#)

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра А.И. Беляева.

Врио Министра

О.Н. Алдошин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2010 г.
Регистрационный N 18429

Приложение N 1
к [приказу](#) Минсельхоза РФ
от 2 августа 2010 г. N 270

**Порядок и условия
проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного
направления продуктивности**

ГАРАНТ:

См. также [Порядок и условия](#) проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений продуктивности, утвержденные [приказом](#) Минсельхоза России от 28 октября 2010 г. N 379

Информация об изменениях:

[Приказом](#) Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в наименование внесены изменения

[См. текст наименования в предыдущей редакции](#)

I. Цель и организация проведения бонитировки

1.1. Для определения оценки племенных и продуктивных качеств племенных животных в целях их дальнейшего использования ежегодно в августе-сентябре проводится бонитировка племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, кроме волов, кастратов и животных на откорме.

1.2. Бонитировка племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности проводится во всех организациях, имеющих указанную продукцию (материал).

1.3. Сводные отчеты по результатам бонитировки составляются ежегодно по состоянию на 1 октября.

Информация об изменениях:

Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в наименование внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

II. Определение продуктивности

2.1. Молочность коров оценивается по живой массе их потомства, которую определяют в возрасте 205 дней либо в перерасчете на этот возраст. Перерасчет на возраст 205 дней производится по формуле:

$$\text{Живая масса в возрасте 205 дней, кг} = \frac{\text{живая масса животного - живая масса при рождении}}{\text{возраст в днях}} * 205 + \text{живая масса при рождении}$$

При оценке молочности коров 1-го и 2-го отелов минимальные требования по живой массе молодняка, указанные в [приложении N 2](#) к настоящему Порядку и условиям проведения бонитировки крупного рогатого скота мясного направления продуктивности (далее - Порядок) снижаются: при 1-ом отеле - на 10%, при 2-ом отеле - на 5%.

2.2. Молочность коров 3-го отела и старше оценивается по данным того отела, при котором получен потомок с наиболее высокой живой массой в возрасте 205 дней.

2.3. Оценка по живой массе быков-производителей и коров до 5-летнего возраста, а также молодняка проводится по последнему взвешиванию, животных старше 5 лет - по наивысшей живой массе за весь период жизни.

Минимальные требования по живой массе для определения класса быков-производителей, коров, а также их потомков представлены в [приложениях N 1, 2](#) к настоящему Порядку, соответственно.

2.4. Воспроизводительная способность коров оценивается по данным зоотехнического и ветеринарного учета (оплодотворяемость, сухостойный период, сервис-период, гинекологические заболевания и яловость). Оценку воспроизводительной способности у коров начинают со 2-го отела.

2.5. У быков-производителей оценивается развитие семенников, определяется половая активность, объем эякулята, качество семени.

Информация об изменениях:

Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в наименование внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

III. Оценка экстерьера и выраженности типа телосложения

3.1. Коровы по конституции и экстерьеру оцениваются в возрасте 3 и 5 лет, быки - ежегодно, с 2-летнего до 5-летнего возраста.

Особое внимание обращается на типичность мясной породы скота и выраженность желательного типа телосложения.

Оценка быков-производителей и коров по конституции и экстерьеру проводится по шкале согласно [приложениям N 3, 4](#) к настоящему Порядку, соответственно.

Недостатки конституции и экстерьера, за которые снижается балльная оценка, представлены в [приложение N 5](#) к настоящему Порядку.

3.2. Стати экстерьера молодняка оцениваются по общему развитию животного, пользуясь 5-балльной шкалой: отлично - 5, хорошо - 4, удовлетворительно - 3, неудовлетворительно - 2.

Оценку "отлично" получают животные с развитой мускулатурой при хорошей выраженности типа породы и крупного формата телосложения.

3.3. Оценка быков-производителей, коров и молодняка по экстерьеру и телосложению проводится согласно [приложениям N 6, 7, 8](#) к настоящему Порядку, соответственно.

Информация об изменениях:

Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 приложение дополнено главой III.1

III.1. Определение породности

3.1.1. Породность животных определяется на основании их документально подтвержденного происхождения с обязательным осмотром животных. По породности животные подразделяются на чистопородные и помеси.

3.1.2. Чистопородным является животное, мать и отец которого являются представителями одной и той же породы, в том числе представителями разных типов одной и той же породы. Чистопородным является также животное, кровность которого превышает 15/16 кровности по породе родителей.

3.1.3. Помесью является животное, мать и отец которого относятся к представителям разных пород, а также животное, у которого хотя бы один из родителей не является чистопородным животным (за исключением животного, кровность которого превышает 15/16 по породе обоих родителей).

3.1.4. Породность помеси устанавливается в зависимости от кровности по породе матери:

а) потомство от скрещивания животных двух разных пород относится к помесям I поколения (1/2 кровности по породе матери);

б) потомство от скрещивания помесей I поколения с чистопородными животными улучшаемой породы относится к помесям II поколения (3/4 кровности по породе матери);

в) потомство от скрещивания помесей II поколения с чистопородными животными улучшаемой породы относится к помесям III поколения (7/8 кровности по породе матери);

г) потомство от скрещивания помесей III поколения с чистопородными животными улучшаемой породы относится к помесям IV поколения (15/16 кровности по породе матери).

3.1.5. Породность животных определяется в соответствии с таблицей N 1:

Таблица N 1

Определение породности помесей

Породность матери	Породность отца			
	II поколение	III поколение	IV поколение	чистопородный
I поколение	I поколение	II поколение	II поколение	II поколение
II поколение	II поколение	II поколение	III поколение	III поколение
III поколение	II поколение	III поколение	IV поколение	IV поколение
IV поколение	III поколение	IV поколение	IV поколение	чистопородные
Чистопородная	III поколение	IV поколение	чистопородные	чистопородные

Информация об изменениях:

Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в наименование внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

IV. Определение класса быков-производителей

4.1. Оценка быков-производителей по комплексу признаков проводится согласно [приложению N 9](#) к настоящему Порядку.

4.2. К комплексному классу элита-рекорд относятся быки-производители, имеющие живую массу, соответствующую требованиям класса элита и выше, породность не ниже IV поколения, минимальный комплексный балл за выраженность типа породы 11 баллов, оцененных по собственной продуктивности не менее класса элита и выше.

4.3. К комплексному классу элита относятся быки-производители, имеющие живую массу, соответствующую требованиям I класса и выше, породность не ниже IV поколения, минимальный комплексный балл за выраженность типа породы 9 баллов, оцененных по собственной продуктивности не менее I класса и выше.

4.4. Использование быков-производителей в организациях по племенному животноводству допускается после их оценки по собственной продуктивности (комплексный класс элита-рекорд и элита, селекционный индекс "А" не менее 110 баллов, по качеству потомства индекс "Б" не менее 102 баллов) и установления достоверности их происхождения.

Информация об изменениях:

Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в наименование внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

V. Определение класса коров

5.1. Оценка коров по комплексу признаков проводится согласно [приложению N 10](#) к настоящему Порядку.

5.2. Комплексный класс коров-первотелок, приплод которых к периоду бонитировки не достиг возраста 205 дней, определяется по шкале оценки молодняка по комплексу признаков согласно [приложению N 14](#) к настоящему Порядку, при этом класс по живой массе устанавливается согласно требованиям для коров 3-летнего возраста согласно [приложению N 1](#) к настоящему Порядку.

5.3. К комплексному классу элита-рекорд относятся коровы, имеющие живую массу, молочность, воспроизводительную способность, экстерьер и выраженность типа телосложения не ниже требования класса элита, породность не ниже IV поколения.

5.4. К комплексному классу элита относятся коровы, имеющие живую массу, молочность, воспроизводительную способность, экстерьер и выраженность типа телосложения не ниже требований I класса, породность не ниже IV поколения.

5.5. Оценка генотипа коров проводится по комплексу признаков (породность, класс матери, класс отца, оценка отца по собственной продуктивности) согласно [приложению N 10](#) к настоящему Порядку.

В случае отсутствия оценки признака генотипа по оценке отца по собственной продуктивности к классу элита-рекорд относятся коровы, имеющие генотип не менее 11 баллов, к классу элита - не менее 9 баллов.

Информация об изменениях:

[Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в наименование внесены изменения](#)

[См. текст наименования в предыдущей редакции](#)

VI. Оценка по собственной продуктивности

Информация об изменениях:

[Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в пункт 6.1 внесены изменения](#)

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

6.1. Бычки оцениваются по признакам:

- интенсивность роста;
- затраты корма на 1 кг прироста за период выращивания (8-15 месяцев);
- живая масса и мясные формы в 15-месячном возрасте;
- выраженность типа телосложения по промерам высоты в крестце и оценке экстерьера по 5-балльной шкале в заключительный период испытания.

6.2. Во всех организациях, имеющих племенной крупный рогатый скот (быки-производители, коровы, бычки и телки) мясного направления продуктивности, ежегодно оцениваются не менее 3-5 голов быков-производителей, за каждым из которых закрепляют чистопородных коров возрастом не старше седьмого отела, отвечающих требованиям не ниже I класса. Все отобранные коровы должны быть случены в течение 2 месяцев (май - июль) для того, чтобы произвести более достоверную оценку быков-производителей, которые к 3-3,5-летнему возрасту проходят двухэтапную оценку по собственной продуктивности и качеству потомства.

Полученный приплод до 7-8-месячного возраста выращивается на подсосе под коровами в подконтрольных стадах. После отъема отбирается одинаковое количество хорошо развитых потомков каждого оцениваемого быка-производителя (не менее 20 голов бычков и не менее 20 голов телок).

6.3. Испытание молодняка проводится на типовых испытательных станциях (специализированная организация по испытаниям, предназначенная для проведения испытаний установленных видов животных), рассчитанных на 200 голов, а при их отсутствии - в специально переоборудованных скотных дворах при беспривязном содержании группами по 20-30 голов.

На оценку по качеству потомства оставляются бычки и телочки, имеющие достоверное происхождение, подтвержденное иммуногенетическими тестами.

6.4. Интенсивное выращивание молодняка проводится с 8-месячного до 15-месячного возраста. Общий уровень кормления рассчитывается на прирост не менее 1000 г в сутки у бычков и 750 г у телок.

Информация об изменениях:

Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в пункт 6.5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.5. В период выращивания бычков и телок (8 - 15 месяцев) учитывается следующее:

- живая масса (путем индивидуального взвешивания животных в конце каждого месяца утром до кормления, а в 15-месячном возрасте - взвешиванием за два смежных дня с вычислением средней живой массы).

На основании динамики живой массы рассчитывается среднесуточный прирост живой массы;

- групповой учет съеденных кормов потомками оцениваемых по качеству потомства быков-производителей;

- оценка мясных форм по 60-балльной шкале 15-месячных животных согласно [приложению N 11](#) к настоящему Порядку;

- выраженность типа телосложения по величине промера высоты в крестце и оценке экстерьера по 5-балльной шкале, согласно [приложению N 8](#) к настоящему Порядку.

6.6. Требования при оценке качества потомства быка-производителя и испытания бычков и телок следующие:

а) среднесуточный прирост с 8-месячного до 15-месячного возраста*:

	Бычки	Телки
5 баллов	1001 г и выше	751 г и выше
4 балла	851 - 1000 г	651 - 750 г
3 балла	701 - 850 г	561 - 650 г
2 балла	ниже 700 г	ниже 560 г

б) живая масса бычков и телок в 15-месячном возрасте в зависимости от класса по этому признаку:

5 баллов	живая масса на уровне класса	элита-рекорд
4 балла	живая масса на уровне класса	элита
3 балла	живая масса на уровне класса	I класса
2 балла	живая масса на уровне класса	II класса

в) затраты корма на 1 кг прироста за период оценки:

	Бычки	Телки
--	-------	-------

5 баллов	до 7,0 корм. ед.	до 8,0 корм. ед.
4 балла	до 7,5 корм. ед.	до 8,5 корм. ед.
3 балла	до 8,0 корм. ед.	до 9,0 корм. ед.
2 балла	до 8,5 корм. ед.	до 9,5 корм. ед.

г) прижизненная оценка мясных качеств (мясные формы):

5 баллов	при оценке мясных форм	54 балла и выше
4 балла	при оценке мясных форм	48 - 53 балла
3 балла	при оценке мясных форм	42 - 47 баллов
2 балла	при оценке мясных форм	36 - 41 баллов

Информация об изменениях:

Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 пункт 6.6 дополнен подпунктом "д"

д) выраженность типа телосложения и экстерьер в возрасте 15 месяцев

5 баллов -	оценка выраженности типа телосложения и экстерьера на уровне класса	Элита-рекорд
4 балла -		Элита
3 балла -		I класса
2 балла -		II класса

6.7. Комплексная оценка быков-производителей по качеству потомства и молодняка по собственной продуктивности определяется по шкале согласно [приложению N 12](#) к настоящему Порядку.

6.8. С учетом комплексной оценки определяется классная оценка быков-производителей по качеству потомства и молодняка по собственной продуктивности:

45-50 баллов	элита-рекорд
40-44 балла	элита
32-39 баллов	I класс
20-31 балл	II класс

6.9. Определение класса быка-производителя с учетом качества потомства проводится согласно [приложению N 13](#) к настоящему Порядку.

6.10. Классная оценка бычка за мясные качества приравнивается к суммарной оценке по живому весу, экстерьеру и конституции, а также может быть использована при выведении комплексного класса во время бонитировки.

Информация об изменениях:

Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в пункт 6.11 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.11. Оценка быка-производителя по качеству потомства проводится по индексам каждого бычка, полученного от оцениваемого быка-производителя, и группам сыновей оцениваемых быков-производителей по следующим показателям:

- живая масса в возрасте 15 месяцев;
- среднесуточный прирост в период между 8 и 15 месяцев;
- оплата корма и оценка мясных форм;

- выраженность типа телосложения и экстерьер в 15 месяцев - путем процентирования к средним показателям бычков, одновременно проходивших испытание.

Вычисляется комплексный (среднеарифметический) индекс по всем признакам, который ставится после обозначения класса и буквы "А", если бык-производитель оценивается по собственной продуктивности, и после буквы "Б", если относится к оценке быка-производителя по качеству потомства. Все данные обрабатываются биометрически с определением степени достоверности результатов.

Выясняется, к каким родственным группам и линиям относятся коровы, бычки которых, полученные от оцениваемого быка-производителя, имеют более высокий селекционный индекс. Лучшие варианты подбора используются в дальнейшей племенной работе.

Если несколько быков-производителей, оцененных по качеству потомства, отнесены к одному и тому же классу, то предпочтение отдается быкам-производителям с более высоким комплексным индексом. Племенных быков-производителей, комплексный индекс у которых по собственной продуктивности ниже 100, не используют в организациях по племенному животноводству, а также не используют семя этого быка-производителя для искусственного осеменения коров. Для ремонта собственного стада оставляют быков-производителей, оцененных по собственной продуктивности с индексом А=110 и выше.

6.12. На станциях по оценке быков-производителей (специализированная организация по испытаниям, предназначенная для проведения испытаний быков-производителей) с постоянными фиксированными условиями кормления и содержания осуществляется постановка на испытание потомства оцениваемого быка один раз в 5 лет с последующим контрольным убоем. Убоем подлежат три бычка, отражающие среднее развитие селекционных признаков.

Определяется предубойная живая масса, убойный выход. Туши оцениваются по внешнему виду и отправляются на обвалку по естественно-анатомическим отрубам. Определяется химический состав мяса согласно существующим методикам.

6.13. При контрольном убое мясная продуктивность оценивается по выходу туш и их качеству.

Оценка выхода туш

Выше 55,0%	-	5 баллов
53,1 - 55,0%	-	4 балла
50,1 - 53,0%	-	3 балла
49,0 - 50,0%	-	2 балла

6.14. Более высокую оценку по качеству получают туши с большим содержанием мякоти на килограмм костей.

6.15. При проведении контрольного убоя комплексная оценка быка-производителя по качеству потомства производится по шкале согласно [приложению N 12](#) к настоящему Порядку, в котором признак "мясные формы" заменяется показателем "выхода туши" с этим же коэффициентом.

6.16. Быки-производители с комплексным индексом свыше 102, обладающие хорошими мясными формами и проявившие высокую интенсивность роста, а также с хорошо выраженным типом телосложения реализовываются организациям по племенному животноводству.

Информация об изменениях:

Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в наименование внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

VII. Определение класса молодняка

7.1. Молодняк оценивается с 205-дневного возраста. Класс молодняка по комплексу признаков устанавливается по шкале согласно [приложению N 14](#) к настоящему Порядку.

7.2. К комплексному классу элита-рекорд относится молодняк, имеющий экстерьер и выраженность типа телосложения, оценку по собственной продуктивности, генотип (породность, класс матери, класс отца и оценку отца по собственной продуктивности), живую массу не ниже требований класса элита и выше.

7.3. К комплексному классу элита относится молодняк, имеющий экстерьер и выраженность типа телосложения, оценку по собственной продуктивности, генотип, живую массу не ниже требований I класса и выше.

Племенной молодняк от коров производственной группы реализуется в организации по племенному животноводству. Молодняк, не имеющий племенной ценности, откармливается и сдается на мясокомбинат, мясохладобойни (в том числе убойные пункты).

Телки, полученные от коров племенного ядра, используются для ремонта своего стада. Бычки, полученные от коров селекционной группы, выращиваются для использования в дальнейшей племенной работе.

Информация об изменениях:

Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в наименование внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

VIII. Определение класса животных по комплексу признаков

Информация об изменениях:

Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в пункт 8.1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8.1. По результатам оценки животных по комплексу признаков (живая масса, экстерьер, выраженность типа телосложения, оценка по собственной продуктивности, качество потомства) их относят к одному из следующих классов: элита-рекорд, элита, I класс, II класс, внеклассные. При отсутствии необходимых данных, по которым определяется комплексный класс, животных относят к не распределенным по классам.

8.2. Класс быков-производителей, коров и молодняка по комплексу признаков устанавливается по шкалам в соответствии с суммой полученных баллов:

элита-рекорд	-	80 баллов и выше
элита	-	71-79 баллов
I класс	-	61-70 баллов
II класс	-	51-60 баллов
внеклассные	-	50 баллов и менее

Информация об изменениях:

Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в наименование внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

IX. Определение назначения коров

9.1. На основании результатов оценки коров по комплексу признаков с учетом индивидуальных особенностей определяется их дальнейшее использование и распределяются на следующие группы:

- племенное ядро - лучшая часть стада, составляющая 50-60% от общего поголовья коров в стаде;
- селекционная группа, входящая в племенное ядро, - 18-20% от общего поголовья коров стада;
- производственная группа - коровы, не включенные в племенное ядро, находящиеся в стаде.

Информация об изменениях:

Приказом Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в наименование внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

X. Анализ материалов бонитировки

10.1. По данным бонитировки крупного рогатого скота мясного направления продуктивности составляется сводная ведомость и отчет с анализом следующих вопросов:

- а) количество пробонитированного скота и распределения его по породности, классам, назначению и генетическим группам;
- б) характеристика стада и отдельно коров племенного ядра по живой массе, экстерьеру, выраженности типа телосложения, молочности, воспроизводительной способности и развитию молодняка;
- в) возраст и живая масса телок при первом осеменении;
- г) результаты испытаний бычков по собственной продуктивности;
- д) результаты оценки быков-производителей по качеству потомства;
- е) классность реализованного племенного молодняка;
- ж) выполнение плана селекционно-племенной работы.

* Стандарт среднесуточного привеса для галловейской породы на 10% ниже, для животных породы шароле - на 15% выше.

Приложение N 1
к Порядку и условиям проведения
бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления
продуктивности

**Минимальные требования
по живой массе (кг) быков-производителей и коров**

Порода, тип	Класс	Быки-производители			
		возраст, лет			
		2	3	4	5 лет и старше
1	2	3	4	5	6
Абердин-ангусская, русская комолая	элита-рекорд	560	715	780	850
	элита	535	680	745	810
	I	510	650	710	770
	II	460	585	640	700
Галловейская	элита-рекорд	530	665	720	785
	элита	505	630	690	750
	I	480	545	660	710
	II	430	505	600	650
Герефордская	элита-рекорд	610	750	860	930
	элита	580	710	820	890
	I	540	670	760	820
	II	490	600	690	740
Лимузинская, санта-гертруда, салерская, обрак, аулиекольская	элита-рекорд	630	780	880	980
	элита	600	735	840	940
	I	570	705	800	900
	II	515	630	725	780
Калмыцкая	элита-рекорд	560	720	785	860
	элита	535	685	750	820
	I	510	655	715	780
	II	460	590	645	710
Казахская белоголовая, шортгорнская мясного типа	элита-рекорд	600	740	840	900
	элита	570	700	800	860
	I	540	670	760	820
	II	490	600	690	740
Симментальская мясного типа	элита-рекорд	630	780	880	945
	элита	600	735	840	905
	I	570	705	800	850
	II	515	630	725	780
Шароле, кианская, белая (светлая) аквитанская, менанжу	элита-рекорд	680	840	965	1050
	элита	645	800	920	1000
	I	620	790	880	945
	II	555	690	790	840

**Приложение N 2
к [Порядку и условиям](#) проведения
бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления
продуктивности**

Минимальные требования по живой массе молодняка

Класс	Живая масса (кг)								
	205 дн.	243 дн.	9	10	11	365 дн.	13	14	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Порода: абердин-ангусский									
Бычки									
Элита-рекорд	210	230	255	280	310	335	365	380	
Элита	200	220	245	270	295	320	340	360	
I	185	200	225	245	270	290	310	325	
II	170	180	200	220	240	260	275	290	
Телки и неоплодотворенные бычки									
Элита-рекорд	195	215	235	255	270	290	305	320	
Элита	185	205	225	240	260	275	290	300	
I	165	185	200	220	235	250	265	280	
II	155	165	185	200	220	235	245	255	
Порода: галловский									
Бычки									
Элита-рекорд	200	220	240	260	280	300	320	340	
Элита	190	210	230	250	270	290	310	330	
I	180	200	220	240	260	280	295	310	
II	155	170	185	200	215	230	245	260	
Телки и неоплодотворенные бычки									
Элита-рекорд	180	195	210	225	240	255	270	280	
Элита	175	190	205	220	230	240	250	260	
I	160	175	190	200	210	220	230	240	
II	140	150	160	170	180	190	200	210	
Порода: герефордский									

Бычки

Элита-рекорд	225	245	275	305	330	355	380	405	
Элита	210	235	260	285	310	335	360	385	
I	195	215	235	260	280	305	325	350	
II	170	180	200	225	250	270	290	310	

Телки и не

Элита-рекорд	205	225	245	265	285	305	320	335	
Элита	195	215	235	250	270	290	300	315	
I	180	195	210	230	245	265	280	295	
II	155	170	185	200	215	235	245	260	

Породы: лимузинская, санта-гертруда,

Бычки

Элита-рекорд	230	250	280	310	340	370	395	420	
Элита	215	240	265	295	320	345	375	400	
I	200	220	240	270	290	315	335	360	
II	180	190	210	235	265	285	305	325	

Телки и не

Элита-рекорд	210	230	250	275	295	315	330	345	
Элита	200	220	240	255	280	300	310	325	
I	185	200	215	235	250	275	290	305	
II	165	180	195	210	225	240	255	275	

Порода: калм

Бычки

Элита-рекорд	205	225	250	275	300	325	345	365	
Элита	195	215	240	265	290	315	335	350	
I	180	195	220	240	265	285	305	325	
II	160	175	195	215	235	255	270	285	

Телки и не

Элита-рекорд	185	205	225	245	260	280	295	315	
Элита	175	195	215	235	250	270	285	300	
I	160	175	190	210	230	245	260	275	
II	145	155	170	185	200	215	230	245	
Породы: казахская белоголовая,									
Бычки									
Элита-рекорд	220	240	270	300	325	350	375	400	
Элита	205	230	255	280	305	330	355	380	
I	190	210	230	255	275	300	320	345	
II	170	180	200	225	250	270	290	310	
Телки и неоплодотворенные бычки									
Элита-рекорд	200	220	240	260	280	300	315	330	
Элита	190	210	230	245	265	285	295	310	
I	175	190	205	225	240	260	275	290	
II	155	170	185	200	215	235	245	260	
Порода: симментальская									
Бычки									
Элита-рекорд	240	260	285	315	345	375	400	425	
Элита	225	245	265	295	325	355	375	400	
I	210	225	240	265	290	320	340	360	
II	190	200	215	235	260	285	305	325	
Телки и неоплодотворенные бычки									
Элита-рекорд	220	240	260	280	300	320	335	350	
Элита	210	230	250	270	290	310	325	340	
I	195	210	230	245	260	280	295	310	
II	175	190	205	220	235	250	265	280	
Породы: шароле, кианская, белая (с									

Бычки									
Элита-рекорд	250	280	310	340	370	395	420	450	
Элита	240	270	300	325	355	380	405	430	
I	220	240	270	295	320	345	375	395	
II	195	215	240	270	290	315	335	360	
Телки и не									
Элита-рекорд	240	260	285	305	325	345	370	385	
Элита	220	245	265	285	305	325	345	360	
I	200	220	240	260	280	300	315	330	
II	185	200	220	235	260	275	290	305	

Приложение N 3
к [Порядку и условиям](#) проведения
бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления
продуктивности

Шкала оценки конституции и экстерьера быков-производителей

Стати телосложения и общее развитие животного	Требования для оценки высшим баллом	
I. Общий вид, развитие и выраженность типа породы	Крупный формат телосложения, широкое и округлое туловище с хорошо выраженным мясным типом породы	
II. Стати экстерьера:	Хорошо развитая мускулатура, крепкий, но не грубый костяк	
Голова, шея	Голова типичная для породы, шея хорошо обмускуленная	
Грудь	Широкая, глубокая и округлая, без западин за лопатками	
Холка, спина, поясница	хорошо развитый, широкий, выдающийся вперед соколос Широкая, мясистая холка, верхняя линия ровная; широкие, длинные спина и поясница с хорошо развитой мускулатурой	
Крестец	Ровный, широкий и длинный, хорошо заполненный мускулатурой; правильно посаженный хвост	
Мошонка	Нормальная с самостоятельно выраженной шейкой достигает уровня скакательного сустава	
Окорока	Хорошо развитая мускулатура, спускающаяся до скакательного сустава; внутренняя сторона ляжки мясистая; щуп выполнен на уровне с нижней линией туловища	
Конечности	Правильно поставленные с крепкими копытами	
Итого		

Приложение N 4
к **Порядку и условиям** проведения
бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления
продуктивности

Шкала оценки конституции и экстерьера коров

Стати телосложения и общее развитие животного	Требования для оценки высшим баллом
I. Общий вид, развитие и выраженность типа породы	Крупный формат телосложения, широкое и округлое туловище с хорошо выраженным мясным типом породы Хорошо развитая мускулатура, крепкий, но не грубый костяк
II. Стати экстерьера: Голова, шея Грудь Холка, спина, поясница Крестец Окорока Вымя Конечности	Голова легкая, типичная для породы, шея короткая, хорошо обмускуленная Широкая, глубокая, без западин за лопатками хорошо развитый сокол Широкая, мясистая холка, верхняя линия ровная; широкие, длинные спина и поясница с хорошо развитой мускулатурой Ровный, широкий и длинный, хорошо заполненный мускулатурой; правильно посаженный хвост Хорошо развитая мускулатура, спускающаяся до скакательного сустава Достаточно развитое, правильной формы Правильно поставленные, с крепкими копытами
Итого	

Приложение N 5
к **Порядку и условиям** проведения
бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления
продуктивности

Недостатки конституции и экстерьера, за которые снижается балльная оценка

Стати телосложения и общее развитие животного	Перечень недостатков
I. Общее развитие	Недоразвитость, компактный тип телосложения, костяк грубый или нежный, высоконоготь (не свойственная для породы), плохо развитая мускулатура, узкотелость, коническая форма мошонки - недоразвитость семенников, тип породы выражен слабо
II. Стати экстерьера:	

Голова, шея	Голова тяжелая, грубая, нетипичная для породы; шея узкая, вырезанная
Грудь	Неглубокая, узкая, с западинами за лопатками, слабо развитой мускулатурой, малый обхват грудной клетки, соколок развит слабо
Холка, спина, поясница	Холка узкая, острая; спина и поясница узкие, плохо выполненные мускулатурой; спина провислая или горбатая, провислая поясница (мягкая)
Окорока	Окорока и внутренние стороны ляжек плохо выполнены мускулатурой
Крестец	Короткий, свислый, крышеобразный, плохо выполненный мускулатурой; шилозадость, высоко или слишком низко посаженный хвост
Вымя	Недостаточно развитое, неправильной формы
Конечности	Постановка неправильная, задние - саблистые, передние и задние - сближение в суставах (иксообразные), слабый копытный рог

Приложение N 6
к **Порядку и условиям** проведения
бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления
продуктивности

Шкала оценки быков-производителей по экстерьеру и телосложению

Выраженность типа телосложения		Конституция и экстерьер		Сумма баллов	Класс
высота в крестце, см	балл	по 100-балльной шкале (lim)	балл		
1	2	3	4	5	6
Порода: абердин-ангусская, галловейская, русская комолая					
133	10	90 и более	10	20	элита-рекорд
	10	85-89	7	17	элита-рекорд
	10	80-84	5	15	элита
128	8	90 и более	10	18	элита-рекорд
	8	85-89	7	15	элита
	8	80-84	5	13	элита
125	5	90 и более	10	15	элита
	5	85-89	7	12	элита
	5	80-84	5	10	I
	5	79-75	2	7	II
Породы: герефордская, казахская белоголовая, шортгорнская мясная					

140	10	90 и более	10	20	элита-рекорд
	10	85-89	7	17	элита-рекорд
	10	80-84	5	15	элита
135	8	90 и более	10	18	элита-рекорд
	8	85-89	7	15	элита
	8	80-84	5	13	элита
128	5	90 и более	10	15	элита
	5	85-89	7	12	элита
	5	80-84	5	10	I
	5	79-75	2	7	II
Порода: калмыцкая					
135	10	90 и более	10	20	элита-рекорд
	10	85-89	7	17	элита-рекорд
	10	80-84	5	15	элита
130	8	90 и более	10	18	элита-рекорд
	8	85-89	7	15	элита
	8	80-84	5	13	элита
126	5	90 и более	10	15	элита
	5	85-89	7	12	элита
	5	80-84	5	10	I
	5	79-75	2	7	II
Породы: лимузинская, санта-гертруда, салерская, обрак, аулиекольская					
143	10	90 и более	10	20	элита-рекорд
	10	85-89	7	17	элита-рекорд
	10	80-84	5	15	элита
138	8	90 и более	10	18	элита-рекорд
	8	85-89	7	15	элита
	8	80-84	5	13	элита
132	5	90 и более	10	15	элита
	5	85-89	7	12	элита
	5	80-84	5	10	I
	5	79-75	2	7	II
Породы: шароле, кианская, белая (светлая) аквитанская, менанжу, симментальская мясного типа					
145	10	90 и более	10	20	элита-рекорд
	10	85-89	7	17	элита-рекорд
	10	80-84	5	15	элита
140	8	90 и более	10	18	элита-рекорд
	8	85-89	7	15	элита
	8	80-84	5	13	элита
134	5	90 и более	10	15	элита

	5	85-89	7	12	элита
	5	80-84	5	10	I
	5	79-75	2	7	II

Приложение N 7
к [Порядку и условиям](#) проведения
бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления
продуктивности

Шкала оценки коров по экстерьеру и телосложению

Выраженность типа телосложения		Конституция и экстерьер		Сумма баллов	Класс
высота в крестце, см	балл	по 100-балльной шкале (lim)	балл		
1	2	3	4	5	6
Порода: абердин-ангусская, галловейская, русская комолая					
128	12	85 и более	15	27	элита-рекорд
	12	80-84	10	22	элита-рекорд
	12	75-79	6	18	элита
	12	70-74	3	15	I класс
123	10	85 и более	15	25	элита-рекорд
	10	80-84	10	20	элита
	10	75-79	6	16	I класс
	10	70-74	3	13	I класс
118	7	85 и более	15	22	элита-рекорд
	7	80-84	10	17	I класс
	7	75-79	6	13	I класс
	7	70-74	3	10	II класс
114	6	85 и более	15	21	элита
	6	80-84	10	16	I класс
	6	75-79	6	12	II класс
	6	70-74	3	9	II класс
Породы: герефордская, казахская белоголовая, шортгорнская мясного типа					
135	12	85 и более	15	27	элита-рекорд
	12	80-84	10	22	элита-рекорд
	12	75-79	6	18	элита
	12	70-74	3	15	I класс
130	10	85 и более	15	25	элита-рекорд
	10	80-84	10	20	элита
	10	75-79	6	16	I класс
	10	70-74	3	13	I класс

124	7	85 и более	15	22	элита-рекорд
	7	80-84	10	17	I класс
	7	75-79	6	13	I класс
	7	70-74	3	10	II класс
118	6	85 и более	15	21	элита
	6	80-84	10	16	I класс
	6	75-79	6	12	II класс
	6	70-74	3	9	II класс
Порода: калмыцкая					
131	12	85 и более	15	27	элита-рекорд
	12	80-84	10	22	элита-рекорд
	12	75-79	6	18	элита
	12	70-74	3	15	I класс
126	10	85 и более	15	25	элита-рекорд
	10	80-84	10	20	элита
	10	75-79	6	16	I класс
	10	70-74	3	13	I класс
120	7	85 и более	15	22	элита-рекорд
	7	80-84	10	17	I класс
	7	75-79	6	13	I класс
	7	70-74	3	10	II класс
114	6	85 и более	15	21	элита
	6	80-84	10	16	I класс
	6	75-79	6	12	II класс
	6	70-74	3	9	II класс
Породы: лимузинская, санта-гертруда, салерская, обрак, аулиекольская					
138	12	85 и более	15	27	элита-рекорд
	12	80-84	10	22	элита-рекорд
	12	75-79	6	18	элита
	12	70-74	3	15	I класс
133	10	85 и более	15	25	элита-рекорд
	10	80-84	10	20	элита
	10	75-79	6	16	I класс
	10	70-74	3	13	I класс
127	7	85 и более	15	22	элита-рекорд
	7	80-84	10	17	I класс
	7	75-79	6	13	I класс
	7	70-74	3	10	II класс
122	6	85 и более	15	21	элита
	6	80-84	10	16	I класс
	6	75-79	6	12	II класс
	6	70-74	3	9	II класс

Породы: шароле, кианская, белая (светлая) аквитанская, менанжу, симментальская мясного типа					
140	12	85 и более	15	27	элита-рекорд
	12	80-84	10	22	элита-рекорд
	12	75-79	6	18	элита
	12	70-74	3	15	I класс
135	10	85 и более	15	25	элита-рекорд
	10	80-84	10	20	элита
	10	75-79	6	16	I класс
	10	70-74	3	13	I класс
129	7	85 и более	15	22	элита-рекорд
	7	80-84	10	17	I класс
	7	75-79	6	13	I класс
	7	70-74	3	10	II класс
124	6	85 и более	15	21	элита
	6	80-84	10	16	I класс
	6	75-79	6	12	II класс
	6	70-74	3	9	II класс

Приложение N 8
 к [Порядку и условиям](#) проведения
 бонитировки племенного крупного
 рогатого скота мясного направления
 продуктивности

Шкала оценки молодняка по экстерьеру и телосложению

Выраженность типа телосложения		Конституция и экстерьер		Выраженность типа телосложения		Конституция и экстерьер	
высота в крестце, см	балл	по 5-балльной шкале	балл	высота в крестце, см	балл	по 5-балльной шкале	балл
1	2	3	4	1	2	3	4
Порода: абердин-ангусская, галловейская, русская комолая							
Бычки							
205 дней				15 мес.			
104	10	5	10	123	10	5	10
96	8	4	7	117	8	4	7
89	5	3	5	112	5	3	5
85	3	2	2	105	3	2	2
8 мес.				18 мес.			

108	10	5	10	125	10	5	10
102	8	4	7	119	8	4	7
95	5	3	5	114	5	3	5
89	3	2	2	107	3	2	2
12 мес.				24 мес.			
117	10	5	10	128	10	5	10
111	8	4	7	123	8	4	7
106	5	3	5	117	5	3	5
99	3	2	2	111	3	2	2
Телки							
205 дней				15 мес.			
100	10	5	10	118	10	5	10
91	8	4	7	114	8	4	7
83	5	3	5	108	5	3	5
80	3	2	2	101	3	2	2
8 мес.				18 мес.			
103	10	5	10	121	10	5	10
96	8	4	7	116	8	4	7
90	5	3	5	111	5	3	5
83	3	2	2	104	3	2	2
12 мес.				24 мес.			
112	10	5	10	124	10	5	10
107	8	4	7	120	8	4	7
102	5	3	5	114	5	3	5
96	3	2	2	108	3	2	2
Породы: герефордская, казахская белоголовая, шортгорнская мясного типа							
Бычки							
205 дней				15 мес.			
108	10	5	10	125	10	5	10
100	8	4	7	119	8	4	7
95	5	3	5	114	5	3	5
87	3	2	2	108	3	2	2
8 мес.				18 мес.			
111	10	5	10	128	10	5	10
105	8	4	7	122	8	4	7
99	5	3	5	117	5	3	5
93	3	2	2	110	3	2	2
12 мес.				24 мес.			
120	10	5	10	131	10	5	10
114	8	4	7	125	8	4	7
109	5	3	5	120	5	3	5

103	3	2	2	115	3	2	2
Телки							
205 дней				15 мес.			
103	10	5	10	120	10	5	10
95	8	4	7	114	8	4	7
89	5	3	5	109	5	3	5
82	3	2	2	103	3	2	2
8 мес.				18 мес.			
106	10	5	10	123	10	5	10
100	8	4	7	117	8	4	7
95	5	3	5	112	5	3	5
88	3	2	2	105	3	2	2
12 мес.				24 мес.			
115	10	5	10	126	10	5	10
109	8	4	7	120	8	4	7
104	5	3	5	117	5	3	5
98	3	2	2	112	3	2	2
Породы: лимузинская, санта-гертруда, салерская, обрак, аулиекольская							
Бычки							
205 дней				15 мес.			
108	10	5	10	126	10	5	10
100	8	4	7	120	8	4	7
94	5	3	5	115	5	3	5
87	3	2	2	109	3	2	2
8 мес.				18 мес.			
112	10	5	10	130	10	5	10
106	8	4	7	124	8	4	7
100	5	3	5	119	5	3	5
93	3	2	2	112	3	2	2
12 мес.				24 мес.			
121	10	5	10	133	10	5	10
115	8	4	7	127	8	4	7
110	5	3	5	122	5	3	5
104	3	2	2	117	3	2	2
Телки							
205 дней				15 мес.			
104	10	5	10	122	10	5	10
96	8	4	7	116	8	4	7

90	5	3	5	111	5	3	5
83	3	2	2	105	3	2	2
8 мес.				18 мес.			
107	10	5	10	125	10	5	10
101	8	4	7	119	8	4	7
96	5	3	5	114	5	3	5
89	3	2	2	107	3	2	2
12 мес.				24 мес.			
117	10	5	10	130	10	5	10
111	8	4	7	122	8	4	7
106	5	3	5	117	5	3	5
100	3	2	2	112	3	2	2
Порода: калмыцкая							
Бычки							
205 дней				15 мес.			
104	10	5	10	120	10	5	10
98	8	4	7	115	8	4	7
90	5	3	5	108	5	3	5
84	3	2	2	103	3	2	2
8 мес.				18 мес.			
106	10	5	10	124	10	5	10
102	8	4	7	117	8	4	7
94	5	3	5	110	5	3	5
88	3	2	2	105	3	2	2
12 мес.				24 мес.			
115	10	5	10	132	10	5	10
109	8	4	7	124	8	4	7
102	5	3	5	117	5	3	5
96	3	2	2	114	3	2	2
Телки							
205 дней				15 мес.			
100	10	5	10	118	10	5	10
93	8	4	7	112	8	4	7
87	5	3	5	106	5	3	5
80	3	2	2	101	3	2	2
8 мес.				18 мес.			
104	10	5	10	121	10	5	10
97	8	4	7	115	8	4	7
92	5	3	5	111	5	3	5
86	3	2	2	106	3	2	2
12 мес.				24 мес.			

112	10	5	10	128	10	5	10
105	8	4	7	121	8	4	7
102	5	3	5	113	5	3	5
96	3	2	2	111	3	2	2
Породы: шароле, кианская, белая аквитанская, менанжу, симментальская мясного типа							
Бычки							
205 дней				15 мес.			
108	10	5	10	128	10	5	10
101	8	4	7	122	8	4	7
95	5	3	5	117	5	3	5
88	3	2	2	111	3	2	2
8 мес.				18 мес.			
112	10	5	10	132	10	5	10
107	8	4	7	126	8	4	7
101	5	3	5	121	5	3	5
94	3	2	2	114	3	2	2
12 мес.				24 мес.			
123	10	5	10	136	10	5	10
117	8	4	7	130	8	4	7
112	5	3	5	124	5	3	5
105	3	2	2	119	3	2	2
Телки							
205 дней				15 мес.			
105	10	5	10	124	10	5	10
98	8	4	7	118	8	4	7
92	5	3	5	113	5	3	5
85	3	2	2	107	3	2	2
8 мес.				18 мес.			
108	10	5	10	128	10	5	10
103	8	4	7	122	8	4	7
98	5	3	5	117	5	3	5
91	3	2	2	110	3	2	2
12 мес.				24 мес.			
119	10	5	10	132	10	5	10
113	8	4	7	126	8	4	7
108	5	3	5	122	5	3	5
102	3	2	2	115	3	2	2

**бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления
продуктивности**

Шкала оценки быков-производителей по комплексу признаков

Признаки	Балл
а) живая масса, класс:	
элита-рекорд	35
элита	30
I класс	25
II класс	20
б) экстерьер и телосложение (приложение 3), класс:	
элита-рекорд	20
элита	15
I класс	10
II класс	5
в) оценка по собственной продуктивности, класс:	
элита-рекорд	20
элита	15
I класс	10
II класс	5
г) генотип, класс:	
элита-рекорд	25
элита	20
I класс	16
в том числе:	
оценка по качеству потомства (при селекционном индексе 100 и более):	
элита-рекорд	5
элита	4
I класс	3
породность:	
чистопородные	5
IV поколение	4
III поколение	3
мать, класс:	
элита-рекорд	5
элита	4
I класс	3
отец, класс:	
элита-рекорд	5
элита	4
I класс	3
Оценка отца по собственной продуктивности, класс:	
элита-рекорд	5
элита	4
I класс	3
Сумма баллов	100

Приложение N 10
к **Порядку и условиям** проведения
бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления
продуктивности

Шкала оценки коров по комплексу признаков

Признаки	Балл
а) молочность, класс: элита-рекорд	35
элита	30
I класс	25
II класс	23
б) воспроизводительная способность, класс: (межотельный период, сутки)	
элита-рекорд до 365	10
элита 366-401	8
I класс 402-438	7
II класс 439-475	6
в) живая масса, класс:	
элита-рекорд	15
элита	12
I класс	8
II класс	6
г) экстерьер и телосложение (приложение N 4), класс:	
элита-рекорд	27
элита	20
I класс	13
II класс	9
д) генотип:	
элита-рекорд	13
элита	10
I класс	8
II класс	7
в том числе:	
породность:	
чистопородные	2
IV поколение	2
III поколение	1
II поколение	1
мать, класс:	
элита-рекорд	4
элита	3
I класс	3
II класс	2
отец, класс:	
элита-рекорд	5
элита	4

I класс	3
оценка отца по собственной продуктивности, класс:	
элита-рекорд	2
элита	2
I класс	1
Сумма баллов	100

Приложение N 11
к [Порядку и условиям](#) проведения
бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления
продуктивности

Шкала оценки мясных форм 15-месячных бычков и телок

Стати телосложения и общее развитие животного	Требования для оценки высшим баллом	
Общий вид и выполненность мускулатуры	Пропорциональное телосложение, типичное для породы. Широкое, округлое туловище с хорошо развитой мускулатурой	
Грудь	Широкая, округлая и глубокая, без западин за лопатками. Хорошо развитый, широкий, выдающийся вперед сокол	
Холка, спина, поясница	Широкая, длинная, ровная, хорошо выполненная мускулатурой	
Крестец	Ровный, широкий, длинный, хорошо заполненный мускулатурой, правильно посаженный хвост	
Окорок	Сильно развитая мускулатура, спускающаяся до скакательного сустава. Внутренняя сторона ляжки мясистая, щуп выполнен в уровень с нижней линией туловища	
Итого		

Информация об изменениях:

[Приказом](#) Минсельхоза России от 15 августа 2012 г. N 436 в приложение внесены изменения

[См. текст приложения в предыдущей редакции](#)

Приложение N 12
к [Порядку и условиям](#) проведения
бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления
продуктивности

**Шкала комплексной оценки быков-производителей по качеству потомства и
молодняка по собственной продуктивности**

Селекционный признак	Максимальный балл	Коэффициент	Сумма баллов
----------------------	-------------------	-------------	--------------

Живая масса в 15 месяцев	5	2	10
Среднесуточный прирост	5	2	10
Затраты корма на 1 кг прироста	5	2	10
Мясные формы	5	2	10
Выраженность типа телосложения и экстерьера	5	2	10
Итого			50

Приложение N 13
к [Порядку и условиям](#) проведения
бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления
продуктивности

**Определение
комплексного класса быков-производителей с учетом качества потомства**

Класс по живому весу, экстерьеру и происхождению	Класс по качеству потомства			
	элита-рекорд	элита	I	II
элита-рекорд	элита-рекорд	элита-рекорд	элита	I
элита	элита-рекорд	элита	I	II
I	элита	элита	I	II
II	элита	I	I	II

Приложение N 14
к [Порядку и условиям](#) проведения
бонитировки племенного крупного
рогатого скота мясного направления
продуктивности

Шкала оценки молодняка по комплексу признаков

Признаки	Балл
а) живая масса, класс:	
элита-рекорд	35
элита	30
I класс	25
II класс	23
б) экстерьер и телосложение (приложение N 5), класс:	
элита-рекорд	20
элита	15
I класс	10
II класс	5
в) оценка по собственной продуктивности, класс:	
элита-рекорд	20
элита	15
I класс	10

II класс	8
г) генотип, класс:	
элита-рекорд	25
элита	20
I класс	16
II класс	10
в том числе: породность:	
чистопородные	10
IV поколение	8
III поколение	7
II поколение	6
мать, класс:	
элита-рекорд	5
элита	4
I класс	3
II класс	3
отец, класс:	
элита-рекорд	5
элита	4
I класс	3
оценка отца по собственной продуктивности, класс:	
элита-рекорд	5
элита	4
I класс	3
Сумма баллов	100

Приложение N 2
к [приказу](#) Минсельхоза РФ
от 2 августа 2010 г. N 270

Изменения, которые вносятся в приказ Минсельхоза России от 19 октября 2006 г. N 402 "Об утверждении Правил определения видов организаций по племенному животноводству"

[Пункт 2](#) приказа, утвердивший настоящее приложение, признан [утратившим силу](#).

Информация об изменениях:

См. [текст приложения](#)